

下水道施設維持管理積算要領 - 終末処理場・ポンプ場施設編 - 2006年版 正誤表

訂正箇所		誤		正															
頁	行位置																		
88	表 3-1-6	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正項目</th> <th colspan="2">その他の補正率</th> </tr> <tr> <th>補正率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流入率補正 (M3)</td> <td>0.9 ゝ <u>1.0</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	補正項目	その他の補正率		補正率		流入率補正 (M3)	0.9 ゝ <u>1.0</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正項目</th> <th colspan="2">その他の補正率</th> </tr> <tr> <th>補正率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流入率補正 (M3)</td> <td>0.9 ゝ <u>1.1</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	補正項目	その他の補正率		補正率		流入率補正 (M3)	0.9 ゝ <u>1.1</u>	
補正項目	その他の補正率																		
	補正率																		
流入率補正 (M3)	0.9 ゝ <u>1.0</u>																		
補正項目	その他の補正率																		
	補正率																		
流入率補正 (M3)	0.9 ゝ <u>1.1</u>																		
117	(4)技術経費 3行目	<p>なお、受託者に有資格者の配置を・・・技術経費として計上する。</p>	<p>なお、受託者に有資格者の配置を・・・技術経費として、<u>1～3%</u>を上下限として適宜計上する。</p>																